


ПМ 31230041000116082848



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области  
в Шебекинском районе**

«05» декабря 2024г.,  
(дата составления акта)

г. Шебекино  
(место составления акта)

**Акт профилактического визита №2848**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области», ИНН 3106004226, ОГРН 1023100736570, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
309661, Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» ноября 2024г.

по «05» декабря 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен не требуется

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе Азарова Елена Ивановна;



- главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе Медведева Валентина Владимировна.  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" (аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ "Покровская СОШ" Ильченко Сергей Петрович  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. Осмотр:

в следующие сроки: с «26» ноября 2024 г.  
по «26» ноября 2024 г.

2. Истребование документов:

в следующие сроки: с «26» ноября 2024 г.  
по «05» декабря 2024 г.

3. Инструментальные исследования:

в следующие сроки: с «26» ноября 2024 г.  
по «26» ноября 2024 г.

4. Экспертиза:

в следующие сроки: с «26» ноября 2024 г.  
по «05» декабря 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. режимы дня школьников, заверенные подписью и печатью руководителя; списочный состав детей по классам;
2. технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности;
3. программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, документы, подтверждающими ее выполнение за 2023 год;



4. договора со специализированными организациями на вывоз твердых, на проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, обследование технического состояния системы вентиляции;
5. документы, подтверждающие выполнение договоров за 2023 год (акты выполненных работ);
6. личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, о профилактических прививках;
7. примерное перспективное меню;
8. производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, ведомость контроля за рационом питания);
9. графики обработки воздуха помещений учреждения, графики проведения генеральных уборок помещений учреждения.
10. договора на поставку питьевой бутилированной воды, сопроводительные документы;
11. документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим требованиям электронных средств обучения.  
(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По результатам осмотра, рассмотрения документов было установлено:

МБОУ «Покровская СОШ» размещена в 3-х этажном капитально отремонтированном здании, в своей структуре имеет дошкольную группу. МБОУ «Покровская СОШ», имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности. Всего обучающихся – 91 человек (1 надомник). В дошкольной группе функционирует 1 разновозрастная группа всего детей в ней 12 человек.

Территория школы полностью огорожена металлической изгородью, благоустроена, озеленена, разбита на зоны: учебную, спортивную, хозяйственную. Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие.

Для сбора мусора за территорией оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием для сбора ТБО. На площадке установлены контейнера с крышками. Вывоз ТБО осуществляется в соответствии с заключенным договором ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области, договор №ВКР -670 от 131.01.2024г.

Холодное водоснабжение-централизованное. Горячим водоснабжением обеспечены от электроводонагревателей накопительного вида. Для соблюдения питьевого режима в столовой установлены 2 кулера.

Отопление централизованное. Отопительные приборы в помещениях имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку. Система отопления и режим проветривания обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды помещений. Естественная вентиляция осуществляется через дверные проемы и окна. Проветривание учебных помещений осуществляется через открывающиеся фрамуги в любое время года. Искусственная вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы.

Канализование централизованное.

Учреждение имеет естественное и искусственное освещение. Естественное освещение в помещениях через оконные проемы, достаточное. В качестве солнцезащитных средств – жалюзи. Окна чистые. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Система освещения общая. Все лампы оборудованы защитной арматурой. Каждая классная доска оборудована местным освещением – софитами.

Гардеробные для верхней одежды и обуви учащихся расположена на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание школы.



Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных помещениях. Учащиеся 1-й ступени обучаются в закрепленных за каждым классом кабинетах 2-го этажа в отдельном крыле.

В школе имеются санузлы для учащихся и персонала (на каждом этаже), оборудованы кабинками и дверями.

Генеральная уборка всех помещений общеобразовательной организации проводится 1 раз в неделю с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Проветривание коридоров осуществляется 3 раза в день (утром, после 2-го урока и после обеда). Проветривание классов осуществляется между уроками во время перемен.

Школа работает по режиму 5-дневной учебной недели. Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую. Занятия проводятся в 1 смену. Продолжительность уроков в классах - 40 минут. Режим работы составлен в соответствии с санитарными требованиями. Требования к образовательному процессу выполняются.

Дератизация, дезинфекция проводится по договору №188 от 01.01.2024г. ИП Кириосова Л.Е. (акты выполненных работ предоставлены).

Питание детей организовано в школьной столовой, размещенной на первом этаже, обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест.

Всего сотрудников в учреждении 34 человека. Личные медицинские книжки у сотрудников имеются. Профессиональное гигиеническое обучение пройдено по графику.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. В кабинете информатики рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не оборудовано местным освещением на рабочем столе, п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. при составлении расписания не учтена шкала трудностей по предметам, так в 8 классе во вторник распределение идет следующим образом: урок химии по шкале трудности - 10 баллов проводится 6 уроком, а физики по шкале трудности - 9 баллов проводится 7-м уроком; в среду в 8 классе урок химии по шкале трудности - 10 баллов проводится 7 уроком; в 10 классе урок химии по шкале трудности 11 баллов проводится 7 уроком, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 и таб.6.6, 6.10 СанПин 1.2.3685-21.

3. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы замеров мебели №000032 от 27.11.2024г. в 1-4 классе МБОУ «Покровская СОШ Волоконовского района Белгородской области» расположенном по адресу: Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52 размеры установленной ученической мебели (конторка) не соответствует антропометрическим данным детей, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания».

4. по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (экспертное заключение №Б-359-Ш от 02.12.2024г.) исследованный образец жаркое по-домашнему с мясом свинины, дата изготовления 26.11.2024г. объем партии 70 порций, выход блюда  $(235,00 \pm 0,50\text{г})$ , при норме 198-242г. соответствует расчетным нормативам меню раскладки по показателям: массовая доля жира  $(5,2^+ - 0,70\%)$ , при расчетном нормативе 7,8-11,1%), калорийность  $(111,6^+ - 5 \text{ ккал}/100\text{г})$ , при величине допустимого уровня 168,6-199,5 ккал/100г), массовая доля сухих веществ  $(22,40^+ - 0,70\%)$  при расчетном нормативе 33,3-37%), не соответствует расчетным нормативам меню раскладки, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений



хозяйствующим субъектом проводится контроль за документацией пищеблока и питанием детей;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра при проведении профилактического визита;
2. Акт регистрации выхода на объект от 26.11.2024г.
3. Экспертное заключение от 27.11.2024г. №000032 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
4. Протокол лабораторных испытаний от 03.12.2024 г. №31-00/69755-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
5. Протокол лабораторных испытаний от 28.11.2024 г. №31-00/69745-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
6. Протокол лабораторных испытаний от 29.11.2024 г. №31-00/69737-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
7. Протокол лабораторных испытаний от 29.11.2024 г. №31-00/69751-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
8. Протокол лабораторных испытаний от 02.12.2024 г. №31-00/69767-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
9. Протокол лабораторных испытаний от 02.12.2024 г. №31-00/69760-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
10. Протокол лабораторных испытаний от 27.11.2024 г. №1-39909-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
11. Протокол лабораторных испытаний от 27.11.2024 г. №1-39908-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
12. Протокол лабораторных испытаний от 03.12.2024г. №31-00/69760-24 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»;
13. Предписание об устранении выявленных нарушений №67/2848 от 05.12.2024 г.  
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
Азарова Е.И.

Главный специалист-эксперт  
Медведева В.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

05.12.2024

(дата, время)

(подпись)

- директор

(должность)

С.А. Мисюченко

(ФИО)